

Nr 2 - 2012

2012-02-01

Prislista



Armeringsstål

Rostfri armering

ILF armering

Armeringsnät

Kompletterande produkter



BE GROUP

ARMERINGSSTÅL

K500C-T

Diameter mm	Pris kr/ton			Vikt kg/meter	
	12 meter	6 meter	2 meter	K500C-T, SS260S	KS600ST
6	-	15700:-	-	0,222	-
8	12800:-	13300:-	18850:-	0,395	-
10	12590:-	13090:-	17300:-	0,617	-
12	12550:-	13050:-	17300:-	0,888	0,954
16	12480:-	12980:-	17300:-	1,580	1,670
20	12480:-	12980:-	-	2,470	2,590
25	12520:-	-	-	3,850	4,020
32	12610:-	-	-	6,310	-

Tillägg stålqualität

KS600ST
SS260S

Offert
Offert

Bundt delning rakstål

6- och 12 meterslängder. Bruten tonbunt/dim och stålsort: 300 kr/post
2 meterslängder levereras i buntar om ca 100 kg, delas ej.

ROSTFRI ARMERING

Stålsort 1.4362, duplex, 6 meter

Diameter mm	Pris kr/kg	Vikt kg/m
6	93:-	0,225
8	93:-	0,400
10	91:-	0,624
12	91:-	0,899
16	91:-	1,598

**Kontakta oss för
mer information
om rostfri armering!**



ILF (INLÄGGNINGSFÄRDIG ARMERING)

Kostnad material och klippning, K500C-T

Diameter mm	Baspris kr/ton	Kostnad
	12 meter	Klippning
6*	15700:-	1380:-
8	12800:-	1380:-
10	12590:-	980:-
12	12550:-	980:-
16	12480:-	900:-
20	12480:-	900:-
25	12520:-	980:-
32	12610:-	980:-

* För diameter 6 mm är utgångsmaterialet 6-meterslängder.

Debitering sker enligt nominell vikt.

Tillägg stålqualität

KS600ST
SS260S

Offert
Offert

Toleranser

Klipplängd +0/-20 mm
Vinklar +/- 1,5°
Ytttermått byglar +0/-10 mm

Kostnad bockning*

Diameter mm	kr/ton		
	Grupp 1-2	Grupp 3-4	Grupp 5
6 - 8	2030:-	2340:-	2840:-
10 - 12	1620:-	1950:-	2450:-
16 - 20	1470:-	1790:-	2270:-
25 - 32	1290:-	1620:-	2120:-

* Observera att kostnaderna för material och klippning tillkommer.

Littera

Tillägg per littererad.....17 kr/rad
Vid variationslittera räknas varje variation inom litterat som en rad.

Kvantitetstillägg

Vid mindre leverans än 2.500 kg.....500 kr/leverans

Forceringstillägg

Vid avtalad kortare leveranstid än tio arbetsdagar.....500 kr/ton

Lyftwire


Lyftwire: 10 mm. Godkänd för 0,6 tons last
2 st/max 1 tons bunt.....30 kr/st
Kreditering vid retur i oskadat skick.....15 kr/st
Returnering ombesörjes och bekostas av köparen.

Materialprovning

För provningsintyg vid ordertecknandet.....40 kr/ton

Armeringsförteckning

Upprättande av armeringsförteckning.....offert
Leveransuppdelning av förteckning från ritning.....offert



FRAKTPRISLISTA ILF

Avstånd km (från tillverkningsort)	Viktclasser kg / Pris kr per ton					
	1000 - 2499	2500 - 4999	5000 - 9999	10000 - 14999	15000 - 19999	20000 -
0 - 40	1450:-	750:-	410:-	300:-	240:-	220:-
41 - 60	1480:-	790:-	480:-	310:-	250:-	230:-
61 - 80	1500:-	800:-	500:-	340:-	290:-	240:-
81 - 100	1560:-	850:-	520:-	380:-	300:-	280:-
101 - 120	1590:-	880:-	540:-	390:-	310:-	290:-
121 - 140	1600:-	900:-	560:-	410:-	360:-	300:-
141 - 160	1630:-	920:-	610:-	440:-	380:-	310:-
161 - 180	1670:-	940:-	640:-	500:-	390:-	340:-
181 - 200	1720:-	980:-	650:-	510:-	410:-	380:-
201 - 250	1780:-	1040:-	690:-	540:-	480:-	400:-
251 - 300	1840:-	1140:-	790:-	620:-	530:-	480:-
301 - 350	1950:-	1210:-	870:-	680:-	570:-	520:-
351 - 400	2030:-	1280:-	930:-	750:-	650:-	570:-
401 - 450	2120:-	1400:-	1000:-	830:-	700:-	640:-
451 - 500	2180:-	1460:-	1100:-	910:-	790:-	690:-
501 - 550	2300:-	1560:-	1190:-	960:-	870:-	770:-
551 - 600	2400:-	1650:-	1250:-	1060:-	920:-	830:-
601 - 650	2490:-	1740:-	1360:-	1140:-	980:-	900:-
651 - 700	2580:-	1840:-	1440:-	1210:-	1090:-	940:-
701 - 750	2690:-	1950:-	1550:-	1280:-	1150:-	1030:-
751 - 800	2810:-	2030:-	1620:-	1400:-	1210:-	1100:-

Frakt offereras vid avstånd över 800 km. Transport Gotland +25%. Skrymmande produkter +35%. Långa och breda produkter: bredd 2,51-3,09 m +20%; längd 12,5-18 m +20%. Vänte- och lossningstid efter anmäld ankomst: 30 min +4 min/ton ingår i tariffen, därutöver 350 kr/tim. Tillverkningsorter: Malmö (ILF), Halmstad (ILF, specialnät), Västerås (ILF, Bamtec), Vännäs (ILF).

ARMERINGSNÄT

Armeringsnät NK500AB-W, 4,85x2,25 meter

Typ	Vikt kg/styck	Täcker netto m ²	Kr/st	Buntstorlek styck*	Arm. area cm ² /m
5200	17,6	9,1	260:-	50	0,98
6200	25,4	9,1	364:-	50	1,41

Armeringsnät NK500AB-W, 5,00x2,30 meter

Typ	Vikt kg/styck	Täcker netto m ²	Kr/st	Buntstorlek styck*	Arm. area cm ² /m
5150	24,4	9,7	350:-	50	1,31
6150	35,1	9,7	497:-	50	1,89
8150	62,5	9,7	884:-	20	3,35

Fingerskarvade nät NK500AB-W


Typ	Format	Vikt kg/styck	Täcker netto m ²	Kr/st	Buntstorlek styck*	Arm. area cm ² /m
FS 6100	5,90x2,40	57,3	11,8	845:-	20	2,83
FS 7100	5,85x2,35	74,4	11,0	1097:-	20	3,85
FS 8100	5,90x2,40	98,8	11,0	1457:-	10	5,03
FS 9100	5,85x2,35	118,9	10,3	1754:-	10	6,36
FS 10100	5,90x2,40	149,1	10,3	2199:-	10	7,86
FS 6150	5,85x2,40	37,9	11,7	559:-	20	1,89
FS 7150	5,90x2,45	52,3	11,7	771:-	20	2,57
FS 8150	5,95x2,35	64,9	10,8	957:-	20	3,35
FS 9150	5,85x2,40	81,1	10,5	1196:-	10	4,24
FS 10150	5,90x2,45	101,7	10,5	1500:-	10	5,24
FS 12150	5,85x2,40	136,9	9,5	2019:-	10	7,54

* Buntdelningskostnad för bruten nätbunt: 300 kr/bunt.

Principskiss fingerskarvade nät jämfört med ordinarie nät.

Ordinarie nät


Vid traditionell armering med nät får man många lager armering vid skarvarna.



50-10150 5,9x2,3 115,0 kg/st 11,2 m² 10,3 kg/m²

Fingerskarvade nät

Lösningen på skarvningsproblemet är fingerskarvade nät.



FS10150 5,9x2,45 101,7 kg/st 10,5 m² 9,7 kg/m²

ARMERINGSNÄT

Skarvnät NK500AB-W, 2,35x0,60 meter

Typ	Vikt kg/styck	Kr/st	Buntstorlek styck*	Arm. area cm ² /m
SK 6150	4,2	79:-	50	1,89

Golvnät 2,73x2,00 meter

Typ	Vikt kg/styck	Kr/st	Buntstorlek styck*
4150	7,6	153:-	150

Väggnät NK500AB-W, 3,95x2,45 meter

Typ	Vikt kg/styck	Kr/st	Buntstorlek styck*	Arm. area cm ² /m
VL 1 - 9300	34,9	529:-	30	2,12

MININÄT NK500AB-W, 2,50x1,50 meter

Typ	Vikt kg/styck	Kr/st	Buntstorlek styck**	Arm. area cm ² /m
5150	7,8	157:-	50	1,31
5200	6,1	125:-	50	0,98
6150	11,2	224:-	50	1,89

Pallnät NK500AB-W, 1,20x0,80 meter (1,10x0,80)

Typ	Vikt kg/styck	Kr/st	Antal nät per pall**
4150	1,3	43:-	100
5150	2,1	57:-	50

* Buntdelningskostnad för bruten nätbunt: 300 kr/bunt.

** Mininät säljs enbart i hela buntar. Pallnät säljs enbart som hel pall.

Alla typer av specialnät kan offereras. Kontakta oss!



Fingerskarvade nät

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

Kantbyglar

Färdigbockade armeringsbyglar för kantbalkar.
Dim \varnothing 8 mm. Kvalitet B500BT.




Typ	Vikt kg/styck	Antal/pall	Kr/st
Kb 150	0,39	200 st	16:55
Kb 200	0,45	200 st	17:70
Kb 300	0,64	200 st	19:65

Säljs endast i hela pallar. Pall och krage ingår i priset. Återtages ej.

Nätstöd typ A

Stålstöd för distansering av armeringslager.

A = \varnothing 5,0 mm
B = \varnothing 3,5 mm
C = \varnothing 3,5 mm




Höjd mm	Längd mm	Vikt kg/styck	Antal/förp.	Kr/st
50	2000	0,86	25	21:00
70	2000	0,88	25	21:80
90	2000	0,92	25	22:60
110	2000	0,96	25	23:40
130	2000	1,00	25	24:60
150	2000	1,04	25	25:40
170	2000	1,08	25	27:00

För distansering av under- och överkantsarmering. Åtgång ca 1,5 meter per m².

Distanslinjal ISO

Plastlinjal för uk-armering.



Typ (höjd mm)	Längd mm	Antal/förp.	Kr/st
ISO 30	2000	50	9:60
ISO 40	2000	30	15:60
ISO 50	2000	30	17:60

För distansering av armering på mjukt material såsom cellplatt, sand, singel eller markduk. Linjalen placeras med plana sidan nedåt. Åtgång ca 1,5 m per m².

Galvaniserad kantskoning

Kantbeslag för ytterhörn. Med förankringar. Varmförzinkat utförande.



Vinkelstål dim mm	Förankring Dim x L/C-C	Längd mm	Vikt kg/st	Kr/st
50 x 50 x 5	\varnothing 12 x 200/250	2500	11	570:-
50 x 50 x 5	\varnothing 12 x 200/250	5000	21	1080:-
80 x 80 x 8	\varnothing 12 x 200/250	5000	55	1980:-

Murverksarmering, Brictec®

Armeringsstegar för armering av tegelväggar vid murning.



Typ	Ytbehandling	Längd	Antal/förp.	Vikt kg/styck	Pris kr/m
Bi40	Obehandlad	4085 mm	20 st	0,90	5:65
Bi37R	Rostfri 1.4301/2333	4085 mm	20 st	0,90	29:50
Bi40Z	Förzinkad 45 mym	4085 mm	20 st	0,90	12:90

ANTECKNINGAR & TIPS

Beställ **“Armeringshandboken”** på vår hemsida www.begroup.se!

Innehåller det mesta som är värt att veta om armering.



Förbrukningsmaterial och ingjutningsgods

Kontakta våra säljare eller besök www.begroup.se för information om våra möjligheter att leverera förbrukningsmaterial och ingjutningsgods.



ÖVRIG INFORMATION

Frakt (rakstål, nät mm från lager)

Leverans (kg)	Fast pris (kr)	Rörligt pris (kr/kg)
> 0 - 250	480	
> 250 - 400	545	
> 400 - 600	700	
> 600 - 712	790	
> 712 - 1437		1,11
> 1437 - 1505	1595	
> 1505 - 2172		1,06
> 2172 - 2235	2302	
> 2235 - 2422		1,03
> 2422 - 3006	2495	
> 3006 - 3244		0,83
> 3244 - 3452	2693	
> 3452 - 3752		0,78
> 3752 - 4877	2962	
> 4877 - 5054		0,60
> 5054 - 6892	3032	
> 6892 - 7436		0,44
> 7436 - 8843	3272	
> 8843 - 13730		0,37
> 13730 - 14515	5080	
> 14515 -		0,35



Kom ihåg att BE Group även levererar balk, hålprofiler, stång, foderrör, spont mm.



Information om övriga leverans- och försäljningsvillkor, samt allmänna leveransbestämmelser, hittar ni på vår hemsida www.begroup.se. Denna prislista publiceras med reservation för eventuella tryckfel.

Observera att fraktpislistan är föremål för löpande justeringar. Besök vår hemsida www.begroup.se för information om aktuella fraktpisrser och villkor.

BE Group är SBS-ansluten och certifierad armeringsleverantör.

SBS

Här finns BE Groups försäljningskontor

BE Group Sverige AB
Box 225
201 22 **Malmö**
Spadegatan 1
Tfn 040-38 40 00
Fax 040-38 41 74
malmö@begroup.se

BE Group Sverige AB
Box 5062
402 22 **Göteborg**
Mejerigatan 1
Tfn 031-742 27 00
Fax 031-742 27 20
goteborg@begroup.se

BE Group Sverige AB
Box 1006
551 11 **Jönköping**
Huskvarnavägen 80
Tfn 036-30 97 00
Fax 036-30 97 10
jonkoping@begroup.se

BE Group Sverige AB
Box 6054
600 06 **Norrköping**
Barlastgatan 10, Lindö
Tfn 011-415 35 00
Fax 011-415 36 30
norrkoping@begroup.se

BE Group Sverige AB
Box 10085
121 27 **Stockholm Globen**
Arenavägen 33
Tfn 08-702 71 00
Fax 08-702 71 11
stockholm@begroup.se

BE Group Sverige AB
Box 829
781 28 **Borlänge**
Hantverkargatan 9
Tfn 0243-620 00
Fax 0243-197 06
borlange@begroup.se

BE Group Sverige AB
Box 725
851 21 **Sundsvall**
Skepparegatan 7
Tfn 060-16 15 00
Fax 060-16 15 74
sundsvall@begroup.se

BE Group Sverige AB
Fredsgatan 3A
652 25 **Karlstad**
Tfn 054-21 98 25
Fax 054-21 98 55
karlstad@begroup.se

BE Group Sverige AB
Storgatan 22
342 30 **Alvesta**
Tfn 0472-125 70
Fax 0472-146 10
alvesta@begroup.se



BE GROUP

BE STRONGER WITH BE

